

HELL

PROFITECHNIK



Produktkatalog
Kommunaltechnik

HELL

PROFITECHNIK



EPPAN Verkauf & Verwaltung



EPPAN Ersatzteillager & Werkstatt



KASTELBELL




ST. LORENZEN

GSCHNITZER MECHANIK
d. Christoph Gschnitzer
I-39040 Ratschings
Gasteig Handwerkerzone Ost 15
Servicepartner
Mobil +39 334 1513334

WERNERS GARAGE
I-39032 Sand in Taufers
Industriestraße 17
Servicepartner
Mobil +39 348 4764806

HELL
PROFITECHNIK
I-39030 St.Lorenzen/Bruneck
Bruneckerstraße 1
Mobil +39 349 1921072
martin.b@hell-profitechnik.com

HELL
PROFITECHNIK
I-39020 Kastelbell/Tschars
Moosweg 1
Tel. +39 0473 62 47 83
kastelbell@hell-profitechnik.com



PATZLEINER FRANZ JOSEF
I-39034 Toblach
Handwerkerzone Gratsch 23
Servicepartner
Mobil +39 348 8967497

IRSARA ERWIN
Autoofficina
I-39030 Abtei/La Villa in Badia
Via Colz, 6
Servicepartner
Mobil +39 347 2612330

HELL
PROFITECHNIK
I-39057 Eppan
Hauptsitz
Verkauf & Verwaltung
Boznerstraße 4
Tel. +39 0471 06 69 80
info@hell-profitechnik.com

HELL
PROFITECHNIK
I-39057 Eppan
Zweitsitz
Ersatzteillager & Werkstatt
Handwerkerstraße 16
Tel. +39 0471 06 69 90
info@hell-profitechnik.com

Verkauf & Beratung

	<p>Andreas Hell Geschäftsführer Zone: Vinschgau</p> <p>+39 335 7021874 andreas@hell-profitechnik.com</p>
---	---

	<p>Eduard Mair Verkauf & Beratung Kommunal Zone: Südtirol</p> <p>+39 335 6926333 eduard@hell-profitechnik.com</p>
---	--

	<p>Martin Gamberoni Verkauf & Beratung Kommunal Zone: Südtirol</p> <p>+39 349 2384923 martin.g@hell-profitechnik.com</p>
---	---

	<p>Helmut Jaider Verkauf & Beratung Zone: Ritten, Schlerngebiet, Gröden, Eisacktal, Tschöggberg, Wipptal</p> <p>+39 335 7489167 helmut@hell-profitechnik.com</p>
--	---

	<p>Christian Spornberger Verkauf & Beratung Zone: Sarntal, Tiers, Karneid</p> <p>+39 348 1122652 christian@hell-profitechnik.com</p>
--	---

	<p>Martin Baumgartner Verkauf & Beratung Zone: Pustertal, Gadertal</p> <p>+39 349 1921072 martin.b@hell-profitechnik.com</p>
--	---

	<p>Erich Waldner Verkauf & Beratung Zone: Etschtal, Unterland, Ultental, Passeier, Deutschnonsberg</p> <p>+39 348 7492064 erich@hell-profitechnik.com</p>
--	--

Glättebekämpfung

Dreipunktstreuer



0,6 - 0,8 m³



0,8 - 1,5 m³



mit Sole

Aufbaustreuer



für Fastrac



für kleinen LKW



für Unimog



für Transporter



für LKW



für Schmalspur-
schlepper

Schneeräumung

leichte Schneepflüge



Hochgebirgs- Schneepflüge




Schneefräsen



AutoLogic | ThermoLogic | IntelliOPS

SmartCare Solutions



P2000 / S3000

Salzlöseanlagen

Die P2000 und die S3000 sind solide und zuverlässige Salzlöseanlagen und eine ideale Ergänzung zu den Winterdienstfahrzeugen von Straßenverwaltungen, Städten und Gemeinden. Durch die bessere Haftung und beschleunigte Tauwirkung bietet Feuchtsalzstreuen eine größere Verkehrssicherheit.

Dank des geringeren Salzverbrauchs und des damit verbundenen Einsparungseffektes werden zudem Kosten geschont. Außerdem sorgen die geringeren Salzdosierungen und die präzisen Streubilder für eine geringere Umweltbelastung.



Kehrtechnik

Swingo 200+



2 m³ - 2 Besen

Cleango 500



4 m³

**Aufbau-
Kehrmaschinen**



5 m³



2 m³ - 3 Besen



4 m³



6 m³



2 m³ - Elektroantrieb



4 m³



Vorbaukehrmaschine

Mehrzwecktransporter

MT

6 Zylinder Motor 160 PS
7.500 kg Gesamtgewicht
Schaltgetriebe + Hydrostat
90 km/h



VT

4 Zylinder Motor 110 PS
9.500 kg Gesamtgewicht
stufenloses Getriebe
Allradlenkung
40 km/h



Combicut

Motormäher / Einachser

Die Combicut Produktfamilie steht nicht nur für eine einfache Handhabung und hohe Qualität. Die bewährten Einachser sind dank umfangreichen Anbaugeräten auch äußerst vielseitig einsetzbar, ganz nach dem Motto "eine Idee, viele Möglichkeiten". Ob mähen, heuen, mulchen, säen, fräsen, kehren, Laub blasen oder Schneeräumen – der Aebi Combicut ist der ideale Partner und damit wirtschaftlich an 365 Tagen nutzbar.

Die Combicut's basieren auf dem gleichen technischen Konzept.

Alle verfügen über einen stufenlosen, auf Daumendruck dosierbaren Fahrtrieb und eine fein ansprechende Aktivlenkung. Motorleistungen von 10 bis 23 PS verfügbar.



Hako

Citymaster

Multifunktionalität ohne Kompromisse

Unsere Hako Geräteträger sind so vielseitig, wie die kommunalen Aufgaben in Ihrer Gemeinde oder Ihren Objekten. Voraussetzung dafür und für einen zuverlässigen Einsatz sind ausgereifte Anbau- und Wechselgeräte - entwickelt und gebaut von namhaften Kommunaltechnik-Herstellern und zuverlässigen Partnern wie Firma Hell Profitechnik.

Kehren



Mähen



Diverses



Winterdienst



Hako

Multicar

M29

4 Zylinder Motor 109 PS
Außenbreite 1,32 m
Nutzlast 3,2 Tonnen
hydr. Fahrtrieb + Allradlenkung
Arbeitshydraulik 110 Liter/min. LS
62 km/h



M31

4 Zylinder Motor 155 PS
Außenbreite 1,60 m
5-Gang-Getriebe + Hydrostat
Einzelradaufhängung
Arbeitshydraulik 110 Liter/min. LS
90 km/h



Lindner



Lintrac stufenloser Geräteträger

Der Lintrac ist der erste stufenlose Standardtraktor mit 4-Rad-Lenkung. Technische Highlights sind die Hochleistungs-Arbeitshydraulik von Bosch und die besonders einfache LDrive-Bedienung. Beim stufenlosen Lintrac hat Lindner die jahrelange Erfahrung mit der 4-Rad-Lenkung der Unitrac-Transporter genutzt. Die hintere Achse lenkt bis zu 20° ein – so spielt der Lintrac auch in engen Gassen seine Stärken aus. Die Heck-, Front- und Arbeitshydraulik mit Verstellpumpe machen den Lintrac zum variablen Geräteträger – und das 365 Tage im Jahr. Einsatzgebiete sind Streu- und Kehrarbeiten, die Schneerräumung mit Pflug bzw. Fräse oder Transporte.



Unitrac wendiger und kraftvoller Transporter

Europaweit sind heute rund 3.000 Unitrac-Transporter mit mehr als 10.000 Anbaugeräten im Einsatz von Gemeinden, Städten und Seilbahnbetrieben. Mit seinen mehr als 5.000 kg Nutzlast ist der Unitrac für den ganzjährigen Kommunalbetrieb maßgeschneidert: von der Schneerräumung über Kehrarbeiten bis zum Transport oder dem Mähen von Böschungen. Für Kommunalprofis bietet der Unitrac zahlreiche technische Highlights: So kann die Komfortkabine ohne Werkzeuge seitlich um 50° gekippt werden. Die 4-Rad-Lenkung steht für optimale Wendigkeit. Komfortables Arbeiten verspricht das patentierte Hochleistungsfahrwerk. Seit Mai 2017 gibt es mit dem Unitrac 112 LDrive den ersten Lindner-Transporter mit Stufenlostechnologie und besonders einfacher Bedienung.

Lintrac LS vielseitig im Kommunaleinsatz

In jedem Traktor von Lindner stecken 200 Stunden österreichische Wertarbeit. Europäische Premiumkomponenten machen die Fahrzeuge zu hocheffizienten und vielseitigen Geräteträgern für moderne Städte und Gemeinden. Der Lintrac 115 LS ist mit dem neuen und besonders sauberen Perkins-Syncro-Motor der Stufe 5 ausgestattet. Mit 3,6 Liter Hubraum und 82 kW Leistung (112 PS) sowie einem enormen Drehmoment von 450 Nm ist der Lintrac 115 LS ein kraftvoller Allround-Traktor. Seine Wendigkeit bewährt sich auf vielen Gebieten. Ausgestattet mit einem ZF-Lastschaltgetriebe aus Steyr mit 4-fach-Zapfwelle und einer leistungsstarken Arbeitshydraulik von Bosch-Rexroth mit Axialkolbenpumpe ist er auch harten Einsätzen gewachsen.





Fastrac

Multifunktionaler Geräteträger der neuen Generation

Fastrac 4220



- 240 PS
- stufenloses Vario-Getriebe
- Allradlenkung
- Einzelradfederung aller vier Antriebsräder
- Niveaueausgleich
- LS Hydraulikanlage mit 150 l/min.
- 6 Dw Steuerventile
- Joysticksteuerung
- Bedienelemente über Touchscreen
- zentrale Sitzposition





Radlader

Multifunktionseller Einsatz

403



407 - 409



Teleskopradlader

TM 180 - 220



TM 320S



Modell	403	407	409	TM 180	TM 220	TM 320S
Leistung (PS)	26 - 50	64	74	64	74	130 - 150
Kipplast (kg)	1.500	4.200	4.500	2.950	3.250	4.200
Eigengewicht (kg)	2.800	5.000	5.900	6.000	6.500	7.800



Teleskoplader

Maximale Stabilität und Hubhöhe

20.000
Teleskoplader
Einheiten in 2019
JCB ist weltweiter
Marktführer

Der **Weltmarktführer** heißt JCB!



Modell	516-40	525-60	527-58	532-70	536-95	542-70	560-80
Leistung (PS)	50	74	109	110-150	110-150	110-150	130-150
Max. Hubkraft (kg)	1.600	2.500	2.700	3.200	3.600	4.200	6.000
Eigengewicht (kg)	3.500	5.600	5.900	7.600	8.800	8.300	10.800
Max. Hubhöhe (m)	4,00	6,00	5,80	7,00	9,50	7,00	8,00



Professionelle Arbeitsmaschinen

Die größte Auswahl

1CX BAGGERLADER

weltweit kleinster Baggerlader



3CX COMPACT

Hohe Leistung in einem kompakten Paket



4CX ECO

Der ultimative Baggerlader





Radbagger - Hydradig

Betriebsgewicht 10.500 - 11.500 kg
max. Motorleistung 81 kW / 109 PS
Transportgeschwindigkeit 40 km/h





Frontausleger & Arbeitswerkzeuge



Wildkrautbürste





Tanksysteme



Schwemmbalken



MULAG

für FASTRAC



für UNIMOG



für TRANSPORTER



Rasenmäher

GTS
23 PS



Turbo 1-1w-2-4
40-50 PS



gsr⁺
electric
14 PS



Rasenpflege

für Naturrasen & Kunstrasen



Terra Rake 170



Terra Rake 230



Terra Spike



Terra Clean 100



Terra Brush



Terra Clean 160

Mietmaschinen

Für jeden Einsatz das passende Gerät mit Straßenzulassung
(Trägerfahrzeug und Geräte)



Traktoren zur Schneeräumung



Gehsteigräumgeräte



Kehrmaschinen



Mietmaschinen

Miete = Flexibilität
Saisonsmiete | Langzeitmiete | Miete mit Kaufoption



Teleskoplader






Bagger



Radlader



Werkstatt



Kundendienst & Ersatzteillager



HELL

PROFITECHNIK

