

HELL
PROFITECHNIK

Produktkatalog
Landwirtschaft



HELL

PROFITECHNIK



EPPAN Verkauf & Verwaltung



EPPAN Ersatzteillager & Werkstatt



KASTELBELL



ST. LORENZEN


GSCHNITZER MECHANIK
d. Christoph Gschnitzer
I-39040 Ratschings
Gasteig Handwerkerzone Ost 15
Servicepartner
Mobil +39 334 1513334

AGRIWERKSTATT
d. Vonmetz Hannes
I-39040 Lajen
Ried 112
Servicepartner
Mobil +39 346 3872626

HELL
PROFITECHNIK
I-39030 St.Lorenzen/Bruneck
Bruneckerstraße 1
Mobil +39 349 1921072
martin.b@hell-profitechnik.com

FISCHNALLER TOBIAS
I-39037 Mühlbach
Unterlände 16
Servicepartner
Mobil +39 340 993375

HELL
PROFITECHNIK
I-39020 Kastelbell/Tschars
Moosweg 1
Tel. +39 0473 62 47 83
kastelbell@hell-profitechnik.com



HELL
PROFITECHNIK
I-39057 Eppan
Hauptsitz
Verkauf & Verwaltung
Boznerstraße 4
Tel. +39 0471 06 69 80
info@hell-profitechnik.com

HELL
PROFITECHNIK
I-39057 Eppan
Zweitsitz
Ersatzteillager & Werkstatt
Handwerkerstraße 16
Tel. +39 0471 06 69 90
info@hell-profitechnik.com

IRSARA ERWIN
Autoofficina
I-39030 Abtei/La Villa in Badia
Via Colz, 6
Servicepartner
Mobil +39 347 2612330

HELL

PROFITECHNIK

Verkauf & Beratung



Andreas Hell

Geschäftsführer

Zone: Vinschgau

+39 335 7021874
andreas@hell-profitechnik.com



Helmut Jaider

Verkauf & Beratung

Zone: Ritten, Schlerngebiet, Gröden,
Eisacktal, Tschöggelberg, Wipptal

+39 335 7489167
helmut@hell-profitechnik.com



Christian Spornberger

Verkauf & Beratung

Zone: Sarntal, Tiers, Karneid

+39 348 1122652
christian@hell-profitechnik.com



Peter Ralsler

Verkauf & Beratung

Zone: Pustertal, Gadertal

+39 349 1921072
peter@hell-profitechnik.com



Erich Waldner

Verkauf & Beratung

Zone: Etschtal, Unterland, Ultental,
Passeier, Deutschnonsberg

+39 348 7492064
erich@hell-profitechnik.com



Alexander Moser

Verkauf & Beratung

Zone: Etschtal, Unterland, Ultental,
Passeier, Deutschnonsberg

+39 349 2950997
alexander@hell-profitechnik.com



stufenlose Mähtraktoren



TONY 10900 TTR

100 PS Kubota Motor
stufenloser Antrieb mit Linde Hydrostat
neue extrabreite Komfortkabine
Joystick mit Geräteentlastung
4 Scheibenbremsen in Ölbad

NEU!



TTR 7600 INFINITY

75 PS Kohler Motor
stufenloser Antrieb
Joystick mit Geräteentlastung
4 Scheibenbremsen in Ölbad





Mähtraktoren mit Schaltgetriebe



TTR 7800 / 10900 R

70 PS Yanmar Motor | 100 PS Kubota Motor
16/16 Schaltgetriebe | 32/32 mit Lastschaltung
elektrohydraulisches Wendegetriebe
Joystick mit Geräteentlastung
4 Scheibenbremsen in Ölbad



TRX 6400

58 PS VM Motor
16/16 Schaltgetriebe
2 Dw mit Geräteentlastung
4 Scheibenbremsen in Ölbad



30.990€





Mähtraktoren mit Schaltgetriebe



TRX 7800 / 9900 S

72 PS Yanmar Motor | 87 PS Kubota Motor

16/16 Schaltgetriebe

4 Scheibenbremsen in Ölbad

Geräteentlastung*

Joystick*



NEU!

TRX 5800

48 PS Yanmar Motor

16/16 Schaltgetriebe

Scheibenbremsen in Ölbad

Geräteentlastung



TIGRECAR 5800

48 PS Yanmar Motor

16/16 Schaltgetriebe

Scheibenbremsen in Ölbad

Portalachsen

Handkupplung

Fußbremssperre*



stufenlose Knickschlepper



TONY 10900 SR

100 PS Kubota Motor
stufenloser Antrieb mit Linde Hydrostat
neue AIR Komfortkabine
Profiline Joystick mit Geräteentlastung
4 Scheibenbremsen in Ölbad
Tempomat



SR 7600 INFINITY

75 PS Kohler Motor
stufenloser Antrieb
Joystick mit Geräteentlastung
4 Scheibenbremsen in Ölbad
Tempomat





Knickschlepper mit Schaltgetriebe



SRX 10900 R

100 PS Kubota Motor
16/16 Schaltgetriebe
elektrohydraulisches Wendegetriebe
neue AIR Komfortkabine
Profiline Joystick
4 Scheibenbremsen in Ölbad
Tempomat



SRX 7800 / 9900

72 PS Yanmar Motor | 87 PS Kubota Motor
16/16 Schaltgetriebe
Joystick
4 Scheibenbremsen in Ölbad

AKTION



VALTRA

PRODUKTKATALOG

LANDWIRTSCHAFT |

KOMMUNAL

| FORSTWIRTSCHAFT



HELL
PROFITECHNIK



VALTRA

F-Serie



Motor	FPT 3.400 m ³
Leistung	75 - 102 PS
Getriebe	24/12 Getriebe mit Lastschaltung
Ausstattung	2 Kabinenbreiten: Außenbreiten von 101-170 cm

A-Serie



Motor	Agco Power 3 Zylinder mit 3.300 m ³ 4 Zylinder mit 4.400 m ³
Leistung	3 Zylinder 75 - 95 PS 4 Zylinder 105 - 135 PS
Getriebe	2-Fach- oder 4-Fachlastschaltung
Zapfwellen	540/540 Eco/1.000 U./min
Optionen	Parkbremse Fronthydraulik Frontzapfwelle

VALTRA

G-Serie



Motor	Agco Power 4.400 m ³
Leistung	105 - 145 PS
Getriebe	6-Fachlastschaltung und Parkbremse
Zapfwellen	540/540 Eco/1.000 U./min und Wegzapfwelle
Vorderachse	Vorderachsfederung
Kabine	mit bester Rundumsicht und Kabinenfederung
Ausstattungen	Hitech/Active/Versu
Geschwindigkeit	40 km/h mit Eco Drive

VALTRA

N-Serie



Motor	4 Zylinder; Agco Power 4.900 m ³
Leistung	135 - 201 PS
Getriebe	5-Fachlastschaltung und Parkbremse oder Stufenlosgetriebe
Zapfwellen	540/540 Eco/1.000 U./min und Wegzapfwelle
Vorderachse	Vorderachse mit Luftfederung
Kabine	mit bester Rundumsicht und Kabinenfederung und Wendesitzeinrichtung
Ausstattungen	Hitech/Active/Versu und Direct
Geschwindigkeit	50 km/h mit Eco Drive

VALTRA

T-Serie



Motor	6 Zylinder; Agco Power 6.600 m ³ und 7.400 m ³ mit Motorstaubremsen
Leistung	155 - 271 PS
Getriebe	5-Fachlastschaltung und Parkbremse oder Stufenlosgetriebe
Zapfwellen	540/540 Eco/1.000 U./min und Wegzapfwelle
Vorderachse	Vorderachse mit Luftfederung
Kabine	mit bester Rundumsicht und Kabinenfederung und Wendesitzeinrichtung
Ausstattungen	Hitech/Active/Versu und Direct
Geschwindigkeit	50 km/h mit Eco Drive

VALTRA

S-Serie



Motor	6 Zylinder; Agco Power 8.400 m ³
Leistung	300 - 405 PS
Getriebe	Vario Stufenlosgetriebe
Zapfwellen	540 Eco und 1.000 U./min
Vorderachse	Vorderachsfederung
Kabine	mit bester Rundumsicht und Kabinenfederung
Ausstattungen	Wendesitzeinrichtung
Geschwindigkeit	50 km/h mit Eco Drive

KOMMUNAL

Winterdienst



Sommerdienst

Straßenreinigung



Grünflächenpflege



Mäharbeiten



Optionen

Hydraulikanlage für kommunale Arbeiten



Wendesitzeinrichtung



Luffederung der Vorderachse und Kabine



FORSTWIRTSCHAFT

Valtra der Spezialist



Professioneller Service

ERSATZTEILLAGER

WERKSTATT

KUNDENDIENST



HELL
PROFITECHNIK

Hell Profitechnik GmbH
Eppan | Kastelbell | St. Lorenzen
www.hell-profitechnik.com



Lindner



Spezialisten im Berggebiet



LINTRAC 90

102 PS Perkins Motor 3.400m³
ZF-stufenlos Getriebe
Allradlenkung



GEOTRAC 74 / 84 / 94 ep

Perkins Motor 3.400m³
76 PS | 95 PS | 102 PS
ZF Getriebe mit Lastschaltung
achsgeführte oder rumpfgeführte
Fronthydraulik mit Geräteentlastung



Lindner



Spezialisten im Berggebiet



LINTRAC 110

113 PS Perkins Motor 3.400m³
ZF-stufenlos Getriebe
Vorderachsfederung
Allradlenkung



LINTRAC 130

136 PS Perkins Motor 3.600m³
ZF-stufenlos Getriebe
Vorderachsfederung
Allradlenkung



Lindner



DIE Transporter



UNITRAC 72

76 PS Perkins Motor 3.400m³
16/16 Splittgetriebe von ZF
hydraulische Federung vorne und hinten
serienmäßig



UNITRAC 82 / 102

109 PS VM Motor 3.000m³
16/16 Splittgetriebe von ZF
hydraulische Federung vorne und hinten
serienmäßig



Lindner



DIE Transporter

NEU!



UNITRAC 92 P5

102 PS Perkins Motor 3.600m³
16/16 Splittgetriebe von ZF
hydraulische Federung vorne und hinten
serienmäßig



UNITRAC 112 LDrive

109 PS VM Motor 3.000m³
ZF Stufenlosgetriebe
hydraulische Federung vorne und hinten
serienmäßig





Eine Marke - über 300 Produkte



Der kompakte Hoflader 403

Leistung: 36 PS - 4 Zylinder Kubota Motor
Hubkraft: 1.493 kg
Hubhöhe: 2,7 oder 2,9m

mit Kabine oder Unfallbügel



Die Radlader

Leistung: 75 – 125 PS
Hubkraft: 3.000 – 5.000 kg
Hubhöhe: 2,5 – 5.500m

Knicklenkung oder Radlenkung
mit oder ohne Teleskoparm



Die Teleskoplader

Leistung: 50 – 150 PS
Hubkraft: 2.200 – 5.500 kg
Hubhöhe: 6 – 13m

Allradlenkung mit Teleskoparm



Der Fastrac 4000

Ein Alleskönner im Kommunal- &
Landwirtschaftsbereich

Leistung: 175 – 235 PS
Allradlenkung
Vario-Getriebe

mit Front- Heckhydraulik & Frontlader erhältlich

SILOKING

Willkommen in der Königsklasse



Der kompakte Futtermischer
mit einer Mischschnecke
Modell: Compact
Behältervolumen: 5m³ - 14m³



Der Futtermischer für größere Betriebe
mit zwei Mischschnecken
Modell: Duo
Behältervolumen: 14m³ - 30m³



Der selbstfahrende Futtermischer
Modell: SelfLine
Behältervolumen: 5m³ - 30m³



Der elektrobetriebene Futtermischer
mit ein oder zwei Mischschnecken
Modell: StaticLine
Behältervolumen: 5m³ - 80m³

Produkt-Highlights



Der Turboflügel
zur gleichmäßigen
Ausbringung



Der Schwerlastmagnet
zur Entnahme von
Metallteilen




Der Vierplanetenantrieb
für schwerste
Ansprüche

Gülletechnik



Gülle-Mixer mit Traktortrieb

Auch für kleine Grubenöffnungen geeignet,
Rührflügel mit Schneidkanten



Tauchmotorrührwerk mit Elektroantrieb

Mit Hebe- und Absenkvorrichtung
erhältlich



Tauchmotorpumpen mit oder ohne Schneidwerk

Mit 4 – 7,5 KW Leistung



Stationäre Pumpen

SX 1000 Traktor Getriebepumpe
SX 2000 Getriebepumpe Hochdruck
SX 2600 Lagerstuhlpumpe



Separatoren für Gülle oder Festmist

Ob Gülle oder dünnflüssiger Festmist, BAUER-Separatoren eignen sich bestens
für beide Materialien

Eigene Scherbolzen am Gehäuse verhindern eine Verstopfung des Filters durch Heu oder Stroh

Güllefüßer

Die Güllefüßer weisen einen sehr hohen Eigenproduktionsanteil auf.
So werden Pumpen, Tankbehälter und Verteiler selbst gebaut.
Dies bewirkt konstruktiv aufeinander abgestimmte Komponenten im Gesamtprodukt.



Hochdruckfass Blitz

Fassinhalt: 2.500 - 18.000 Liter



Vakuum- und Kombifässer

Fassinhalt: 2.100 - 18.000 Liter



Polyesterfass

Fassinhalt: 6.000 - 24.000 Liter



Schleppschuh- oder Schlauchsysteme

MASCAR

Rundballenwickler

1200 | 1600 | 2100 S

Dreipunkt-Ballenwickler & gezogener Ballenwickler



Rundballenpresse

Corsa 420






Alpin Programm



Scheibenmäher

Alpina 220 / 260 / 300



Kammschwader

Twist Mono 255



Kammschwader

Twist Duo 600

Der Seitenstreuer

Aufbau-Streuer

als vario- und als roto-Modell verfügbar



Anhäng-Streuer

als vario- und als roto-Modell verfügbar



TAJFUN

Die Forstseilwinde



mit mechanischem oder hydraulischem Antrieb

Serienmäßig:
Seilausstoßgeschwindigkeit | Seileinzugsbremse | Endabschalter | Hardox-Schild

Optional:
Funksteuerung | Anti-Kippsystem



innovativ | flexibel | zuverlässig



Kippmulden

Größen:
120 x 80cm - 250 x 125cm



Bandrechen

Modelle:
2, 3, 4, 5-reihig Doppelzinken

Arbeitsbreite:
125 - 285cm



Schaufeln & Krokodilgebisse

in verschiedenen Größen und Ausführungen



Dreiseitenkipper

für alle Transportertypen

Miststreuer

Bergstreuer

Modell: Minifex



Stalldungstreuer

Modell: Superfex



Pizeta

Anhänger für alle Anforderungen



Grünland

Die Grünlandpflege von APV

eignet sich hervorragend zur Wiesenpflege, zur Nachsaat und zur Neuansaat von Gräsern.



Die Kombination aus 5 Arbeitsgängen
Einebnen, Ausstriegeln, Säen, Einstriegeln und Anwalzen
in einer Maschine!



Ihr Profi im Weinbau



Vorschneider

Die Vorschneider von KMS Rinklin sind im Baukastensystem konstruiert und lassen sich daher ohne großen Aufwand an die jeweilige Erziehungs- und Geländeform im Weinberg anpassen.

Laubschneider

Ein sauberer Schnitt bei gleichzeitig hoher Fahrgeschwindigkeit und extrem ringes Eigengewicht durch Alu-Bauweise.

Entlauber

Die Entlauber von KMS Rinklin entblättern die Traubenzone nicht nur sorgfältig und schonend, sondern blasen zusätzlich auch die Gescheine sauber aus. Das reduziert den Pilzdruck nicht nur in der Traubenzone, sondern auch in den Trauben selbst.

Laubhefter

Das frontseitig am Schlepper montierte Gerät heftet die Triebe je nach Gelände und Bodenbeschaffenheit mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 7 km/h.

Mulchwalze

hydraulisch breitenverstellbar, kombinierbar mit Rollhacke und / oder Fingerhacke

Ihr Profi im Obstbau



Hubstapler

patentierter hydraulisch / manueller Gabeschließer
maximale Durchsicht zum Ladebereich
kompakte, stabile Konstruktion trotz leichter Bauweise
dauerhaft beständig durch hochwertige Komponenten

Mulcher

leicht, stabil, wertbeständig durch Qualitätskomponenten
Front-, Heckanbau und Herbizidanlagen bei allen Modellen möglich
dank innovativer Mulchtechnik enorme Schnittleistung
einfache, bequeme und schnelle Wartung bzw. Reinigung

Hochkippschaufel

stark und robust: ausschließlicher Einsatz von Qualitätskomponenten
totaler Allrounder: unglaublich vielseitig einsetzbar
fortschrittlichste Hebeteknik durch synchronisierte Parallelführung
maximales Ladevolumen durch überragenden Schaufeleinzug



pneumatische Entlauber



der pneumatische Obstbauentlauber hat beim Bodensee-Obstbau-Technik-Tag 2019 den Innovationspreis gewonnen!

500R

zwei getrennte Entlauberköpfe
mit 2 Teller

front- und heckseitig einsetzbar

max. Arbeitsbreite 140cm



520R

ein einheitlicher Entlauberkopf
mit 4 Teller

heckseitig einsetzbar

Arbeitsbreite 140cm





Ergebnisse nach dem Entlauben



Gala



Pink



Ambrosia



Bonita



Kanzi



Golden




Pinova



Topaz



Fuji



Braeburn



Traktorenvermietung

Knickschlepper



Obstbau Standard



Traktoren für den Winterdienst



Traktoren für den Winterdienst



Kommunaltechnik

Schneepflug
MPC-S



Schneepflug
Tarron Compact



Gebirgspflug
Tarron



Vario Schneepflug
KL-V



Kommunaltechnik

Aufsattelstreuer



Dreipunktstreuer



Schneefräsen



Aufbauten





Leasing & Finanzierung

Null Zins Finanzierung (Sabatini)

Persönliche Beratung

Individuelle Möglichkeiten

Einfache Abwicklung

Unsere Produkte:

Finanzierung

Leasing

Mietkauf

**Vorteil:
Uneingeschränktes
Eigentum**

**Vorteil:
Steuerliche
Abschreibung**

**Vorteil:
Maximale
Flexibilität**

Gebrauchtmaschinen


Unsere werkstattgeprüften Gebrauchtmachines finden Sie unter

www.hell-profitechnik.com


Eintausch / Finanzierung möglich



Service



Kundendienst & Ersatzteillager



HELL

PROFITECHNIK



**Ihr starker Partner
in der Landwirtschaft**